

# FlexNyt

## Indhold

- Har du et miljøtilsagn, der udløber i 2017?
- Årsmøde i Faggruppe Deltid
- Få en god bestand af kløver i marken
- Giv græsmarkerne et forårseftersyn
- Selen til græs
- Hønsene kan komme ud inden længe
- Skal du have får eller geder den kommende sæson?
- Fakta om vådområde-projekter
- Arbejds miljøkort
- Skattefrie godtgørelser i foreninger
- Nye mærkningsregler for bekæmpelsesmidler
- Høring om modernisering og forenkling af den fælles landbrugspolitik
- Kartoffler til spiring og måske i jorden
- Lidt baggrund: Fotosyntesen – planternes spisekammer
- Temadag om økologisk og alternativ kyllingeproduktion

## Info

### Har du et miljøtilsagn, der udløber i 2017?

Hvis du har et gammelt miljøtilsagn, der udløber i år, har du måske mulighed for at søge et nyt 5-årigt tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer.

For at opnå nyt miljøtilsagn med start 1. september 2017 skal du søge om dette i Fælleskemaet inden ansøgningsfristen 21. april 2017. Desuden skal arealerne opfylde en eller flere af betingelserne:

1. Marker beliggende indenfor de særligt udpegede Natura 2000-områder
2. Marker med høj natur værdi, HNV-værdi  $\geq 5$
3. Gentegning af marker indenfor Natura 2000
4. Marker beliggende i vådområdeprojekter



Hvis der ikke er midler til at imødekomme alle ansøgninger, prioriteres de i ovenstående rækkefølge.

Læs mere på [Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside](#).



## Årsmøde i Faggruppe Deltid

Alle deltidslandmænd i SAGROs ejerforeninger indkaldes til årsmøde

**onsdag den 3. maj kl. 17.00 – 21.00**  
**Birk Centerpark 24, 7400 Herning**

På mødet foretages der valg af 4 personer, som sammen med 6 foreningsudpegede udgør Faggruppe Deltid.

Efter årsmødet fortæller finansrådgiver Per Svestrup om gældspleje.

Arrangementet slutter med besøg af folkene bag Stauning Whisky A/S.

 **SAGRO**  
*Viden og vækst*  
info@sagro.dk · sagro.dk

## Mark

### Få en god bestand af kløver i marken

Der er gode penge i at vælge den rigtige blanding af kløvergræs. Så husk, at det er dig, som vælger græsblanding og ikke en tilfældig frøhandler – det er før set, at kunden er kommet hjem med dét, der lige var på hylden – og som ikke egnede sig særlig godt til det formål, det var tiltænkt.

Foråret og sommertiden er over os, og såtiden nærmer sig. Dermed skal der også sås nyt udlæg. Her er det vigtigt, at sådybden højst er 1 til 2 cm for græs og især kløver. Ved dybere såning af kløver mister du det halve af kløverplanterne. Tjek derfor sådybden efter at have sået 50 meter. Sådybden måles fra det øverste af såsporet til frøet, og du må gerne kunne se 15 til 20 % af frøene på overfladen af såsporet som sikkerhed for, at der ikke sås for dybt.

Radafstand mellem såskærene må højst være 12,5 cm. Pas på nogle af de nye såmaskiner, der kan have en større afstand mellem skærene. Hvis det er tilfældet, skal udlægget sås af 2 gange med en lidt forskudt såretning. Det kan i øvrigt være fordelagtigt andre steder også.

### Giv græsmarkerne et forårseftersyn

Græsmarkerne er ved at blive grønne, og der er begyndende vækst. Et forårstjek er en nødvendig aktivitet i begyndelsen af marts for at se, om der er pletter, der skal renoveres med en tidlig isåning. Vurdér bestanden af kløver. Muldvarpene har være meget aktive i vinter mange steder. Skal græsmarken kun bruges til afgræsning, gør det ikke helt så meget, men skal der tages slæt, er det vigtigt at få muldvarpen bekæmpet, og få muldvarpeskuddene jævnet, så der ikke kommer jord i ensilagen. Ulempen er også, at muldvarpeskuddene giver huller i græstæppet og dermed mulighed for ukrudt, skræpper, tidsler og brændenælder. Her er ikke mindst afgræsningsmarken udsat.

Lad evt. din rådgiver se marken igennem sammen med dig.



## Selen til græs

Kløvergræs har ikke behov for selen, men det har kvæget. Derfor kan det være aktuelt at tilføre selenberiget gødning til græsmarker, hvor der er problemer i



besætningen med selenmangel. Hvis der er svagt fødte kalve, eller kalvene dør tidlig efter fødslen, så har du måske selenmangel. Gødsning med selen bør altid afstemmes med din fodringsrådgiver, så der ikke sker overforsyning. Gød aldrig kritikløst med selen – for lidt selen er noget skidt, for meget selen er rigtig skidt! En god og billig måde at tilføre selen på er at benytte DG - NS 8-17 m/Se.

Samtidig med at der tilføres selen, tildeler man også svovl. I en hel del græsanalyser viser det sig, at der mangler svovl i græsset. Svovlmangel kan resultere i, at der mangler protein, og udbyttet i det hele taget bliver for lavt.

## Høns

### Hønsene kan komme ud inden længe

Flere områder af Tyskland – herunder enkelte kommuner i Slesvig op til den danske grænse – har ophævet den staldpligt, som blev indført på grund af fugleinfluenza. De slipper hønsene løs.

I Danmark opretholder Fødevarestyrelsen staldpligten indtil videre, men understreger, at vi nærmer os en situation, hvor vi også i Danmark kan lade hønsene komme ud, med mindre der pludseligt og uventet kommer mange nye tilfælde af fugleinfluenza.



Danmark blev ramt af fugleinfluenza i november sidste år. Det skete i en privat hobby-besætning. Det lukkede eksporten, og siden har alle høns været lukket inde for at undgå smitte fra vilde fugle. Det har virket, og Danmark har været mildere ramt end andre europæiske lande. Det anslås, at der i Europa er aflivet 7 millioner høns som følge af fugleinfluenza. I Danmark er tallet meget lille.

Danmark blev erklæret fri for fugleinfluenza i februar. Derfor er markederne så småt begyndt at åbne igen. Senest har det vigtige marked i Sydkorea ophævet importforbuddet mod Danmark.

Kilde: Fødevarestyrelsen




## Får & Geder

### Skal du have får eller geder i den kommende sæson?

Har du en drøm om at producere dit eget kød eller måske mælk, men ikke har plads eller lyst til at holde kvæg, så er får eller geder måske en mulighed. Der rejser sig en del spørgsmål, når du overvejer at skaffe dig et dyrehold. Hvilken race skal jeg vælge, hvad skal de fodres med, hvilke stalde kræves der, og hvilken pasning kræves der. Alt det og meget mere kan du finde svar på i to udmærkede pjecer om hold af henholdsvis geder og får. Du kan finde pjecerne på [LandbrugsInfo](#).

De hedder henholdsvis "[Kom godt i gang med geder](#)" og "[Kom godt i gang med får](#)".



## Info

### Fakta om vådområde-projekter

Ny hjemmeside samler nyttige informationer til landmænd, som overvejer, om vådområder er noget for dem. Læs blandt andet om jordfordeling og 20-årig tilskud til projekter.

SEGES har samlet viden til lodsejere og rådgivere på [LandbrugsInfo](#). På siden finder du blandt andet:

- Informationer om de faser, som indgår i et vådområdeprojekt



- [Faktaark](#) som bl.a. beskriver incitamenter for lodsejere, effekt af vådområder, jordfordeling og økonomi
- [Film](#)
- Artikler, som omhandler forskellige trin i processen.

## Arbejds miljøkort

Arbejds miljøkortene er blevet ajourført og beskriver forholdsregler og sikkerhedsregler i landbruget med det formål at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø hos den enkelte landmand og hans medarbejdere. Find det på [LandbrugsInfo](#) eller kontakt din rådgiver. Vær opmærksom på, at siden kræver abonnement til LandbrugsInfo.

## Skattefrie godtgørelser i foreninger

Foreninger har mulighed for at udbetale visse skattefrie godtgørelser, og det kan hjælpe til med at tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere i ulønnet arbejde. Skattelovgivningen indeholder særlige regler om udbetaling af skattefrie godtgørelser til frivillige, ulønnede bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere. Men flere betingelser skal være opfyldt, for at godtgørelsen kan udbetales skattefrit.

Læs hele artiklen på [LandbrugsInfo](#).

## Nye mærkningsregler for bekæmpelsesmidler

Gartneritidende skriver i sit nyhedsbrev fra den 22. marts 2017, at bekæmpelsesmidler og andre kemiske produkter skal være mærket med piktogrammer fra juni 2017. Farlige stoffer – herunder pesticider – skal være mærket efter CLP-forordningen. CLP står for Classification, Labelling and Packaging og er den europæiske lovgivning for klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at farlige kemiske stoffer og materialer, der bruges eller opbevares i virksomheden, er mærket korrekt. Der er dog en



"vejledningsperiode" på seks måneder. Se artiklen og de nye piktogrammer på [www.gartnertidende.dk](http://www.gartnertidende.dk).

## Høring om modernisering og forenkling af den fælles landbrugspolitik

En række omstændigheder har gjort, at der har været en livlig offentlig debat om, hvorvidt 2013-reformen gjorde nok for at håndtere de overordnede udfordringer ved ligevægten i støtten, landbruget og landdistrikternes økonomiske udsigter, miljøhensyn (f.eks. grøn omstilling), bekæmpelse af klimaforandringerne og bæredygtig og sikker fødevarerproduktion. Der skal også tages hensyn til nye muligheder inden for sundhed, handel, bioøkonomi samt den cirkulære og den digitale økonomi.

På denne baggrund vil Kommissionen som led i sit arbejdsprogram for 2017 arbejde på og foretage bredtfaavnende høringer om forenkling og modernisering af den fælles landbrugspolitik for at maksimere dens bidrag til Kommissionens 10 prioriteter og de bæredygtige udviklingsmål. Der vil blive fokuseret på konkrete politiske prioriteter for fremtiden under hensyntagen til reaktionerne fra REFIT-platformen og med forbehold af det næste flerårige finansielle overslag. Udgangspunktet bliver en velfunderet vurdering af resultaterne af den nuværende politik.

Der er udarbejdet et spørgeskema, som indgår i denne omfattende høringsproces og skal bidrage til konsekvensanalysen. Resultaterne fra spørgeundersøgelsen vil blive offentliggjort på EU's hjemmeside for Landbrug og udvikling af landdistrikter og fremlagt på en offentlig konference i juli 2017.

Du kan deltage i processen ved at udfylde spørgeskemaet nederst på [denne side](#). Man kan deltage som enkeltperson og som organisation.

Høringen løber indtil den 2. maj.

### Kartofler

## Kartofler til spiring og måske i jorden

Det er allerede nu også tiden at lægge de tidlige kartofler til spiring. Samtidig er det også en god idé at sætte en plastiktunnel op, så jorden kan begynde at blive opvarmet. Man kan jo tage chancen og lægge dem allerede nu, hvis du da ikke allerede har gjort det. Solen har efterhånden ret stor magt. Kartoflerne er klar til at høste omkring 80–100 dage, efter de blev lagt.



Du kan også prøve at sætte et par kartofler i store pletter, som sættes i drivhuset. Så har du chancen for at få kartofler lidt før naboen. Du kan evt. prøve at lægge kartofler i de nye dobbelte "kartoffelpletter", som i år er faldet meget i pris i forhold til sidste år. Det skulle gøre det nemmere at høste de nye kartofler, men lader planten gro videre, så der kan høstes flere gange hen over foråret/forsommeren.



### Planter

## Lidt baggrund: Fotosyntesen – planternes spisekammer

Ved hjælp af fotosyntesen er grønkornene (det der gør planterne grønne) i stand til at omdanne solens lys til sukker og stivelse – under ét kaldet kulhydrater. For at fotosyntesen kan fungere, skal der være vand og kuldioxid (CO<sub>2</sub>) til rådighed. Som et slags biprodukt producerer planterne ilt. Sukker/stivelse er sammen med kvælstof og selvfølgelig mineraler planternes "brændstof". Der sker fotosyntese i alle grønne planter.

Sukkeret bliver opbevaret i bladene om dagen. Der er mest sukker i bladene sidst på formiddagen. Når det bliver mørkt, transporteres sukkeret rundt i planten og oplagres i roden og i evt. udløbere.

Planterne kan også bruge sukkeret som en slags kølervæske, hvis der bliver frost om natten. Det er det, som viser sig ved, at f.eks. græs bliver rødbrunt i spidserne efter en kold nat. Det skyldes, at sukkeret krystalliserer. Man kan tydeligt smage sukkeret, hvis man tygger på nogle af de brune spidser.

Græs indeholder normalt mere sukker end kløver. Til gengæld omdanner fotosyntesen mere af sukkeret til stivelse i kløver. Det lave sukkerindhold i kløver er årsagen til, at det kan være vanskeligt at ensilere en meget kløverrig afgrøde. Sukkeret er vigtigt for smagbarheden i afgrøden, men også meget vigtig i forbindelse med ensilering og wrap. Sukkeret omdannes til mælke- og eddikesyre, som dermed sænker pH, så ensilage/wrap bliver konserveret. Det er eddikesyren, der er skyld i, at ensilage dufter af ensilage.

### Arrangementer

## Temadag om økologisk og alternativ kyllingeproduktion

**Bliv opdateret på den nyeste viden inden for blandt andet indretning af udearealer til økologiske slagtekyllinger og frilandskyllinger.**







Mød også producenterne Anita & Christian Mortensen, der fortæller om deres start med økologisk slagtekyllingeproduktion.

### **Praktisk information**

Temadagen er målrettet nye og igangværende producenter af både økologiske slagtekyllinger og frilandskyllinger.

**Dato:** Torsdag, d. 4. maj 2017

**Tidspunkt:** Fra kl. 10 – 15

**Hvor:** KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding

**Pris:** kr. 400,- pr. deltager (faktura sendes efter afholdelse af temadagen)

Tilmeld dig på [LandbrugsInfo](#).

Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: Djursland Landboforening, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, Gefion, DL Sydhavsøerne, Lemvigegnens Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og LMO. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Dorte Marcussen, SEGES, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596



Nupark 47  
7500 Holstebro

Birk Centerpark 24  
7400 Herning

Majsmarken 1  
7190 Billund

John Tranums Vej 25  
6705 Esbjerg Ø.

info@sagro.dk  
www.sagro.dk