

FlexNyt

Indhold

- Som ny økolog skal du ansøge om autorisation og tilskud til økologisk drift
- Fodring med hestebønner i praksis
- HNV-kortet opdateres med nye data
- Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker
- Tjek din økologierklæring 2019
- Søg om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning
- Høstudbytter på SortInfo – 2019
- Status på udbetalingerne til skovordningerne 2018
- Lidt baggrund om herpesvirus hos heste
- Vejledning om tilskud til privat skovrejsning 2019 er klar
- Husk de nye muligheder for at lade blomsterstriberne stå
- Sådan kontrolleres arealstøtteordningerne 2019
- Forsinkelser i sagsbehandling af tilskud til miljøteknologier

Økologi

Som ny økolog skal du ansøge om autorisation og tilskud til økologisk drift

Omlægger du en bedrift til økologi, skal du være opmærksom på regler og frister for både økologisk autorisation og for tilsagn om Økologisk Arealtilskud.

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Regler-for-tilskud - (kræver login til Landbrugsinfo).

Kvæg

Fodring med hestebønner i praksis

For at undersøge om hestebønner helt eller delvist kan erstatte fx soja og raps, blev der i praksis gennemført en undersøgelse, hvor 11 malkekvægsbesætninger indgik; 6 økologiske og 5 konventionelle besætninger. Formålet var at belyse om der fandtes



produktionsmæssige forskelle ved et skift mellem hestebønner og anden proteinkilde.

Forsøgene var baseret på en over-krydsningstest á 3 perioder med to behandlinger, hvor hestebønner svarende til gennemsnitlig 1,64 kg ts i rationen erstattede eller blev erstattet af anden protein- og stivelseskilde. Forsøgene viste, at hestebønner i de anvendte mængder (varierede mellem 1,4 til 2,4 kg ts) i rationen i moderat ydende besætninger kan erstatte anden protein- og stivelseskilde uden effekt på EKM-ydelsen.

Fodringen med hestebønner gav en lidt højere fedtprocent end kontrolfodring uden hestebønner (Mejeri: +0,04 procentenhed; Ydelseskontrol: +0,07 procentenhed), men der var ikke forskel på ydelsen i kg mælk. På basis af foder- og mælkepriser på tidspunktet for gennemførelse af forsøgene var der ingen forskel i omkostninger til foder eller restbeløb.

Læs hele rapporten her: www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder.

Kilde: Betina Amdisen Røjen, Anne Mette Hostrup Kjeldsen. SEGES Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.



Mark

HNV-kortet opdateres med nye data

Fremover trækkes data til opdatering af HNV-kortet 1. december. Det giver mulighed for, at flere aktuelle data kan komme med, når kortet opdateres.

Når du søger om nyt 5-årigt tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, kan naturværdien på dit areal være afgørende. Hvis dit areal ligger udenfor et såkaldt "særligt Natura 2000 område til pleje", skal HNV-værdien på dit areal være mindst 5. Et areal kan have en HNV-værdi fra 1 til 13, hvor 13 angiver den højeste naturværdi.

Som lodsejer kan du medvirke til at sikre, at HNV-værdien på dine naturarealer er så retvisende som muligt ved bl.a. at få naturindholdet kortlagt og registreret.

Læs mere om hvordan her: lbtst.dk/nyheder/hnv-kortet-opdateres-med-nye-data.



Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker

Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå og fjerne plantematerialet fra områder i marker med engbrandbæger. Især heste er meget følsomme overfor giftstoffer i engbrandbæger.

Engbrandbæger forekommer talrigt i nogle græsmarker, fortrinsvis på mere ekstensivt dyrkede marker. På brakmarker og udyrkede arealer kan der også forekomme engbrandbæger.

Hvis der er mulighed for det, så vil omlægning af græsmarken også virke som effektiv bekæmpelse af engbrandbæger.

Især heste er følsomme, men køer tåler heller ikke i større mængde de alkaloider, som findes i engbrandbæger, se også artiklerne:

[Handlingsplan til begrænsning af engbrandbægerproblemer](#) – (kræver login til Landbrugsinfo)

[Brandbægeren står i fuldt flor mange steder.](#)

Dyrene vil normalt forsøge at undgå at spise engbrandbæger i marken, da de ikke bryder sig om den bitre smag. Der er dog også eksempler på afgræssende dyr, som vænner sig til smagen og spiser engbrandbæger, hvorved de får forgiftning med risiko for at dø. Engbrandbæger bør derfor ikke forekomme på arealer til afgræsning eller slæt.

Hø med indhold af engbrandbæger udgør den største risiko for forgiftning. Smagen af brandbæger bliver mindre kraftig i tørret plantemateriale, og dyrene kan derfor ikke så nemt smage det. De har heller ikke mulighed for at sortere det fra.

Med hensyn til evt. bekæmpelse med planteværnsmidler - kontakt din planteavlskonsulent, og vær i øvrigt opmærksom på evt. restriktioner på arealet!

Kilde: Specialkonsulent, Planteværn, Marian Damsgaard Thorsted, PlanteInnovation, mdt@segres.dk m.f.

Økologi

Tjek din økologierklæring 2019

Landbrugsstyrelsen er i gang med at udsende økologierklæringer for 2019. Desværre har der indsneget sig en fejl på nogle af dem vedrørende dato for seneste kontrol. De arbejder på at rette fejlen.

Mange økologer har allerede modtaget deres økologierklæring for 2019. Fejlen drejer sig om datoen for seneste kontrol, som ikke er korrekt. Landbrugsstyrelsen er klar over fejlen, og arbejder på at rette den, hvorefter de vil udsende nye økologierklæringer.



Du har mulighed for at vedlægge din seneste kontrolrapport som dokumentation for den seneste kontrol, hvis du har brug for dette for at sælge dine afgrøder. Landbrugsstyrelsen beklager den ulejlighed, det måtte medføre.

Læs mere her: lbt.dk/nyheder/tjek-din-oekologierklaering-2019.

Mark

Søg om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning

Fra 2. august kan du søge om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. Du kan søge frem til 17. september 2019.

Med denne tilskudsordning kan du søge tilskud til rydning af et tilgroet areal samt til at forberede arealet til afgræsning. Du kan fx søge om tilskud til rydning af træer og buske samt fjernelse af det ryddede materiale fra arealet, eller du kan søge om at forberede arealet til afgræsning. Her kan du fx søge tilskud til opsætning af hegn eller drikkevandsforsyning.

Der er afsat 30 mio. til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning.

Læs mere her: lbt.dk/nyheder/soeg-om-tilskud-til-natura-2000-projekter.

Høstudbytter på SortInfo - 2019

Opdateret oversigt over resultaterne fra sortforsøg i Landsforsøgene, den lovbestemte værtdiagnostik, de supplerende forsøg samt de økologiske forsøg.

Se mere her: www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Hoestudbytter.

Info

Status på udbetalingerne til skovordningerne 2018

Landbrugsstyrelsen har haft forsinkelser på de to skovordninger, som de overtog sagsbehandlingen af i januar 2019. Som det tidligere er meddelt, har der på grund af udfordringer med sammenføringen af systemerne ved opgaveflytningen til Landbrugsstyrelsen været forsinkelser på udbetalingerne.

Læs mere her: lbt.dk/nyheder/status-paa-udbetalingerne-til-skovordningerne-2018.



Heste

Lidt baggrund om herpesvirus hos heste

Herpesvirus er en etableret virus i den danske hestebestand og over hele verden, og der er således omkring 80 % af alle heste, som bærer det i kroppen.

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Heste/Opdatering_herpesvirus.

Info

Vejledning om tilskud til privat skovrejsning 2019 er klar

Du kan nu læse vejledning om tilskud til privat skovrejsning 2019 i Tilskudsguide.

Du skal bruge den nye vejledning, når du vil søge tilskud til at etablere skov på landbrugsjord, som du ejer. Dette års ansøgningsrunde blev åbnet mandag d. 22. juli.

Læs mere her: lbst.dk/nyheder/vejledning-om-tilskud-til-privat-skovrejsning-2019-er-klar.

Husk de nye muligheder for at lade blomsterstriberne stå

Blomsterstriber, markbræmmer, insektvolde og andre vildt-tiltag er velegnede steder, hvor særligt insekterne kan overvinde og dermed give grundlag for næste års insektbestand. Du kan lade tiltagene ligge på samme sted flere år og samtidig opfylde betingelserne for grundbetaling og grøn støtte.



Læs mere om reglerne her: lbst.dk/nyheder/husk-de-nye-muligheder-for-at-lade-blomsterstriberne-staa.

Sådan kontrolleres arealstøtteordningerne 2019

Som altid er den fysiske kontrol af EU's arealstøtteordninger i fuld gang henover sommeren. Her kan du læse mere om, hvordan den fysiske kontrol hænger sammen med, at Landbrugsstyrelsen fra 2019 vil begynde at kontrollere grundbetalingsordningen ved hjælp af satellit-billedanalyse.

Læs her: lbst.dk/nyheder/saadan-kontrolleres-arealstoetteordningerne.

Se temaside om forskellen mellem den gamle metode og satellit-kontrol: lbst.dk/landbrug/satellit.



Forsinkelser i sagsbehandling af tilskud til miljøteknologier

Landbrugsstyrelsen er desværre forsinket med sagsbehandling af ansøgningerne på ordningen Miljøteknologi 2018. Følg med i, om der er nyt i din sag på Tast selv-service.

Landbrugsstyrelsen har modtaget 435 ansøgninger til tilskudsordningen Miljøteknologi 2018, hvor landmænd og gartnerier kan søge om tilskud til investeringer, der reducerer miljø- og klimapåvirkningen fra deres bedrift. De er i gang med at behandle ansøgningerne, men desværre har faglige afklaringer forsinket sagsbehandlingen. Det betyder, at de ikke har nået deres mål om at sagsbehandle alle ansøgninger inden 30. juni 2019.

Læs mere her: lbst.dk/nyheder/forsinkelser-i-sagsbehandling.

Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: Djursland Landboforening, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, VKST, Lemvigegnens Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og LMO. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Dorte Marcussen, SEGES, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596

