

# FlexNyt

## Indhold

- Gode bøffer kan reducere dit blodtryk
- Tjek om din stald og dit foder er frostsikret
- Vand og foder til heste
- Har du modtaget breve om reduktion af støtte?
- Ingen selvangivelse for indberetning af gødningsregnskab
- Hvornår skal offentlige vandløb grødeskæres?
- Ønsk dig en vækstlampe i julegave
- Husk blodprøvning af kvieejendomme for salmonella
- Tilmeld dig plantekongressen nu

## Tak for i år!

FlexNyt ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Tak for et godt samarbejde i 2016. FlexNyt holder nu juleferie og er tilbage i januar 2017.

## Mad

### Gode bøffer kan reducere dit blodtryk

Ny forskning viser, at kød, der er modnet, udvikler peptider, der virker blodtryksregulerende. Det kan potentielt bane vej for udvikling af ny medicin. Modningen af kødet betyder nemlig, at der udvikles antioxidanter og peptider, der kan være med til at reducere blodtrykket. De opsigtsvækkende resultater er fundet i et nyt ph.d.-projekt udført ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet.

De gavnlige, blodtryksregulerende peptider findes også i mange andre fødevarer, men dét, at de findes i kød, er ekstra interessant, da disse peptider findes i kødets bindevæv, som er et spildprodukt på slagterierne. Hvis man finder en metode til at indsamle spildmaterialet fra slagterierne og kan udvinde de gavnlige peptider, kan de måske i fremtiden anvendes til medicin. Ph.d.-



projektet bygger alene på forsøg i laboratorier og er således ikke testet på mennesker eller dyr. Læs mere og se nyhedsklip på [www.food.au.dk](http://www.food.au.dk)

Kilde: Ny kvægforskning nr. 5 november 2016.

### Info

## Tjek om din stald og dit foder er frostsikret

Selv om det har været et mildt efterår, kan det hurtigt blive en "træls" vinter. Så derfor tjek, at vandforsyningen er nogenlunde frostsikker – husk også de evt. nye rør, som du satte op i foråret og sommeren – det er ikke sikkert, at de er frostsikrede.

Det milde vejr og den megen regn har også givet meget mudder og pladder. Husk at få det fjernet fra porte og døre, inden det begynder at fryse. Der er ikke noget, der er mere træls, end porte der ikke kan åbnes, fordi jorden er frossen! Det har nogle år betydet, at trillebøren skulle findes frem for at klare den daglige fodring, og så kan det blive en rigtig lang vinter.

Få også jævnet veje og pladser ved foderpladser og foderstakke. Alt for store huller kan brække en frontlæsser med en balle ensilage for enden.

Undgå også at fodre med alt for koldt foder. Der er ingen dyr, der bryder sig om koldt foder – eller for den sags skyld kan tåle det. Drøvtyggere (kvæg, får og geder) kan blive direkte syge af det! Koldt foder kan angiveligt være medvirkende til kolik hos heste. Det er især et problem med "våde" fodermidler som meget våd ensilage, kartoffelpulp, kartofler, roer og selvfølgelig andre rodfrugter. Det kan i meget hård frost være nødvendigt at sætte foderet ind 1–2 dage, før det skal bruges.



Husk også frostsikring af traktorer, sprøjter og vandingsmaskiner.

### Heste

## Vand og foder til heste

Sørg for, at dine heste drikker tilstrækkeligt med vand. Nogle heste kan godt vænne sig til at drikke for lidt. Hvis de drikker for lidt, vil det gå ud over tarmbevægelserne, og foderet vil derfor stoppe op i tarmen. Det kan resultere i kolik.

En hest har et vandbehov på 5–7 l pr. 100 kg legemsvægt. Vandbehovet vil dog i nogen grad være afhængig af, hvad der er i øvrigt fodres med. Fodres der med



forholdsvis fugtigt foder, vil vandbehovet være mindre. Hvis hestene drikker for lidt, vil det som regel kunne ses på hestepærerne, som bliver tørre og smuldrende. Prøv evt. at vande med spand et par dage. Det kan også skyldes, at vandkopperne giver for lidt. En vandkop skal give mindst 10 l pr. min – ellers bliver heste nemt træt af at vente og får derfor for lidt vand.

### Info

## Har du modtaget breve om reduktion af støtte?

Den 2. december begyndte udbetalingen af landbrugsstøtte for ansøgningsåret 2016, og siden har mange landmænd modtaget et eller flere breve om, at de får reduceret deres støtte. Dette kan skyldes, at der bliver opkrævet finansiell disciplin for ansøgningsåret 2016.



### Hvad er finansiell disciplin?

Hvert år går en del af landmændenes direkte støtte til EU's krisereserve, dog kun penge fra støttebeløb, der overstiger 14.903 kr. det år. I 2016 trækkes 1,35 % af støtten.

Krisereserven i 2015 blev ikke brugt, og derfor tilbagebetales 1,38 %.

Netto får du altså øget årets udbetaling med 0,03 % på grund af reguleringen.

Hvis du vil se, hvad du reelt får udbetalt, så kig i den udbetalingsspecifikation (Udbetaling af landbrugsstøtte for ansøgningsåret 2016), som du enten har modtaget eller modtager i disse dage.

På den sidste side kan du i feltet "Samlet beregnet støtte" se, hvilket beløb du får udbetalt.

## Ingen selvangivelse for indberetning af gødningsregnskab

Har du under 10 ha jord, modtager du ikke husdyrgødning, og har du indberettet et udfyldt Gødningskvote- og Efterafgrødeskema i Tast selv-service, vil du ikke længere modtage en selvangivelse i forbindelse med indkaldelse af gødningsregnskabet.

NaturErhvervstyrelsen har hidtil sendt selvangivelser til en mindre gruppe jordbrugere i forbindelse med indkaldelsen af gødningsregnskab, men der er i de



senere år sket et fald i brugen af selvangivelser. Det skyldes de mange særordninger i gødningsregnskabet, som betyder, at alle de nødvendige oplysninger til selvangivelsen kun kendes for et mindre antal jordbrugere. NaturErhvervstyrelsen sender derfor ikke længere selvangivelser i forbindelse med indkaldelsen af gødningsregnskab.

Hvis du er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, har du pligt til årligt at indberette dit gødningsregnskab, også selvom du ikke længere modtager en selvangivelse.

## Hvornår skal offentlige vandløb grødeskæres?

Som følge af ændrede klimaforhold oplever vi i dag til tider kraftige nedbørsmængder, hvilket giver øget fokus på vandløbenes vandføringsevne. Vandføringsevnen kan bl.a. forbedres ved at skære planterne i vandløbene bort, da planterne støver vand. Planterne bremser vandets frie løb og får vandstanden til at stige.

Kommunerne har som vandløbsmyndighed pligt til at foretage grødeskæring af offentlige vandløb for at sikre deres vandføringsevne. Hyppigheden og tidspunktet for grødeskæring skal fastsættes ved regulativ.

Vandløbsloven siger i §27 og § 12

### Vandløbslovens § 27

"Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres, medmindre andet er fastsat i regulativet, jf. § 12, stk. 4, eller i afgørelse efter § 36 a, stk. 1.

Stk. 2. Grødevæksten i vandløbene kan begrænses ved mekaniske metoder som grødeskæring, opgravning og lignende eller ved biologiske metoder som etablering af skyggegivende vegetation på vandløbets bredder.

Stk. 3. Afskåret grøde skal optages, medmindre grøden ikke er til skade for vandløbet eller det vandområde, vandløbet udmunder i.

Stk. 4. Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg, må ikke videreføres til skade for vandløbet eller for det vandområde, vandløbet udmunder i. Vandløbsmyndigheden kan fastsætte nærmere bestemmelse herom.

### Vandløbslovens § 12

"For offentligt vandløb udarbejder vandløbsmyndigheden et regulativ, som foruden en tydelig betegnelse af vandløbet skal indeholde bestemmelser om:




- 1) vandløbets skikkelse eller vandføringsevne,
- 2) vandløbets vedligeholdelse, jf. stk. 4 og kapitel 7,
- 3) ændringer i retten til sejlads, jf. § 4, stk. 3,
- 4) restaureringsforanstaltninger, jf. kapitel 8, og
- 5) beslutninger om friholdelse af arealer langs vandløb, jf. § 69.”

Kilde: [www.landbrugsinfo.dk](http://www.landbrugsinfo.dk)

## Have

### Ønsk dig en vækstlampe i julegave

Inden du ser sig om, er det tid til at så chili og tomater. Problemet er, at når det egentlig er tiden at så, så er der for lidt lys. Derfor bliver planterne tit lange og ranglede. Det kan du i nogen grad undgå ved at investere i en vækstlampe eller en grolampe, som den også kaldes. De mindste koster omkring 50 kr., de største flere tusinde kr. Af energimæssige årsager er det bedst at købe en LED-pære. En pære på omkring 15 W vil være nok til en alm selvforsyning. Pæren skal være tændt i ca. 16 timer i starten. Fordelen ved LED-pærer er også, at de ikke udvikler så meget varme, som en almindelig glødepære gør. Derved undgår du, at planterne bliver kogt under lyset.



Vækstpæren udsender lyserødt og blått lys. Det blå lys bruger planterne til at producere chlorofyl. Effekten af det blå lys er stærke planter med sunde og stærke stængler og blade. Hvis planterne ser lidt slatne ud eller mister den grønne farve på bladene, er det sandsynligt, at planten ikke får tilstrækkeligt blått lys.

Det røde lys bruger planterne til blomstring og frugtsætning. Effekten af det røde lys er blomstring. Sætter planterne ikke blomst, kan det meget vel skyldes manglende rødt lys. Derfor kan du måske ønske dig to vækstlamper, én med blått lys og én med både blått og rødt lys. Man giver så blått lys de første par måneder af planternes levetid. Det giver kompakte planter med masser af bladmasse, og planten forsøger ikke at sætte blomst og frugt. Måske skal du bare ønske dig en pære med både blått og rødt lys i starten.

En vækstlampe udsender et "grimt" lilla lys set med det menneskelige øje. Derfor er det en fordel ikke at spire planter i det rum, du opholder dig meget i.



## Kvæg

### Husk blodprøvning af kvieejendomme for salmonella

Ifølge bekendtgørelsen om Salmonella hos kvæg m.m. er der pligt til at få blodprøvet kvier i opdræt på separate ejendomme i det højprævalente område. Blodprøverne skal tages på alle kvieejendomme uanset salmonellaniveau. Prøverne skal udtages af kvier, der er indsat indenfor de seneste to måneder. Hvis ejendommen kun modtager dyr fra én besætning (kvieopdræt), skal der udtages otte blodprøver én gang årligt. Kvieejendomme, der modtager dyr fra flere forskellige besætninger (kviehoteller), skal udtage otte blodprøver to gange årligt. Blodprøverne skal tages med et interval på mindst fem måneder og højst otte måneder. Blodprøvekravet gælder også for kvieejendomme i det lavprævalente område, der modtager dyr fra det højprævalente område i henhold til en pasningsaftale. I sidstnævnte tilfælde skal der udtages prøver to gange årligt. Hvis der er indsat mindre end otte dyr indenfor de seneste to måneder, kan supplerende prøver udtages af tidligere indsatte dyr.

## Arrangementer

### Tilmeld dig plantekongressen nu

Du kan blandt andet høre om insekter, muslinger og søstjerner som nye proteinkilder. Nye proteinkilder begynder at dukke op som alternativ til soja. Insekter og "blå" protein fra havet kan bruges til foder og fødevarer. I sessionen får du lejlighed til at se og smage på fremtidens protein. Der er også mulighed for at høre om Urban farming i stor skala.

Tilmeld dig på [www.landbrugsinfo.dk](http://www.landbrugsinfo.dk)

Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: Djursland Landboforening, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, Gefion, DL Sydhavsøerne, Lemvigegnens Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og LMO. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Dorte Marcussen, SEGES P/S, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596



Nupark 47  
7500 Holstebro

Birk Centerpark 24  
7400 Herning

Majsmarken 1  
7190 Billund

John Tranums Vej 25  
6705 Esbjerg Ø.

info@sagro.dk  
www.sagro.dk