

**Tabel 5** Standard-sprøjteforslag til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd.

	Ukrudtsbestand	Middel	Dosis	Vejl. pris [kr./ha]	Bemærkninger
			[l/tab/g pr. ha]		
1*	Agerstedmoder, burresnerre, fuglegræs, hanekro, hejrenæb, kamille, pileurt – bleg, fersken, snerle og vej-, ærenpris	Express SX Starane 333 HL DFF	5 0,15 0,04	80	1), I havre undlades DFF. Temp.: Min. 10 °C, optimalt > 12 °C
2*	Som 1 + jordrøg og resistent fuglegræs. Stærkere på storkenæb	Express SX Pixxaro DFF	5 0,2 0,04	134	1), Ikke i havre. Temp.: Min. 5 °C, optimalt 10-15 °C
3	Resistent fuglegræs / kamille. Store burresnerre, tæt bestand af fersken-, bleg- og snerlepileurt samt hanekro	Express SX Starane XL	5 0,4	97	1), Temp.: Min. 5 °C, optimalt 15 °C
4	Som 1 + resistent fuglegræs og kamille	Express SX Bucril EC 225 DFF	5 g 0,35 l 0,04 l	116	1), I havre undlades DFF.
5	Lavbundsjord samt som løsning 3 OBS: Splitsprøjtning med 10 til 14 dage imellem	1. behandling* Express SX Starane 333 HL 2. behandling Starane XL	6 0,1 0,4	130	Express SX kan erstattes af 10 g Ally SX eller 8 g Express Gold SX– dog IKKE i korn med græsudlæg.
6*	Som løsning 1 + enårig rapgræs og rajgræs	Hussar Plus OD Starane 333 HL DFF	0,07 0,15 0,04 l	150	Ikke i havre og korn med græsudlæg. Temp. min. 10 °C, optimalt > 12 °C
7*	Som løsning 2 + enårig rapgræs og rajgræs	Hussar Plus OD Pixxaro EC DFF	0,07 0,2 0,04 l	204	Ikke i havre og korn med græsudlæg. Temp. min. 8 °C, optimalt > 8 °C
8*	Gul okseøje	Ally SX Metaxon	10 0,5	127	Fra begyndende buskning, vækststadium 20. Gul okseøje MAX med 2 løvblade
9*	Flyvehavre	Primera Super	0,8	192	Ikke i havre. Bland ikke med manganprodukter.
<b>Løsninger med Mustang Forte – læs forbehold for efterfølgende afgrøde m.v.!!</b>					
10	Resistent fuglegræs / kamille Store burresnerre, fersken-, bleg- og snerlepileurt, kornblomst, svinemælk og kruset skræppe	Mustang Forte DFF	0,3 0,03	63	I havre undlades DFF. Ikke i forfrugt til kartofler, roer, bælgplanter og lign.
11	Agerstedmoder, burre-snerre, enårig rapgræs, fuglegræs, hanekro, kamille, kornblomst, pileurt, tvetand, storkenæb, ærenpris	Hussar Plus OD Mustang Forte	0,05 0,25	104	Ikke i havre og korn med græsudlæg. Hussar Plus OD kan erstattes af 0,025 l/ha Hussar OD. Ikke i forfrugt til kartofler, roer, bælgplanter og lign. Temp. min. 8 °C, optimalt > 8 °C

\* Løsningsforslagene nr. 1, 2, 5 – 1. behandling, 6, 7, 8 og 9 tilsættes altid 0,15 + 0,2 l/ha sprede-klæbemiddel, pris for 0,15 l/ha er indregnet.

5 g Express SX svarer til 3,33 g Nuance WG

5 g Express SX kan erstattes af 8 g Ally SX eller 7 g Express Gold SX – dog IKKE i korn med udlæg af græs.

I havre undlades DFF. Ally SX / Express Gold SX kan med fordel anvendes i stedet.

1) Vær dog opmærksom på flg. begrænsninger i efterfølgende afgrøde:

**Ally SX:** Der kan ikke etableres en anden afgrøde før tidligst fire måneder efter behandling. I praksis har dette betydning i forhold til etablering af kløvergræs og græs i renbestand samt vinterraps efter høst. Der kan desuden IKKE dyrkes roer, hverken det år Ally SX er anvendt eller det følgende år.

**Express Gold SX:** Der kan IKKE dyrkes roer, hverken det år Express Gold SX er anvendt eller det følgende år.