

# FlexNyt

## Indhold

- Få en god bestand af kløver i marken
- Overvintring af græsmarker
- Sådan bruger du egen udsæd af vårsæd
- Frist for sprøjteindberetning
- Kvælstofprognosen for 2018 er nu offentliggjort
- Indberet dit gødningsregnskab for 2016/2017 senest 31. marts
- Vejledningen om økologisk jordbrugsproduktion er opdateret
- Det sker i Økologi: Arrangementer inden for økologisk jordbrug
- Slip haveglæden løs

## Mark

### Få en god bestand af kløver i marken

Der er rigtig mange penge i at vælge den rigtige blanding af kløvergræs. Så husk at det er dig, som vælger græsblanding og ikke en tilfældig frøhandler – det er før set, at kunden er kommet hjem med dét, der lige var på hylden – og som ikke egnede sig særlig godt til det formål, det var tiltænkt.



Foråret og sommertiden er over os, og såtiden nærmer sig. Dermed skal der også sås nyt udlæg. Her er det vigtigt, at sådybden højst er 1 til 2 cm for græs og især kløver. Ved dybere såning af kløver mister du det halve af kløverplanterne. Tjek derfor sådybden efter at have sået 50 meter. Sådybden måles fra det øverste af såsporet til frøet, og du må gerne kunne se 15 til 20% af frøene på overfladen af såsporet som sikkerhed for, at der ikke sås for dybt.

Afstanden mellem såskærene anbefales højst at være 12,5 cm. Hvis du øger



afstanden til hhv. 15,0 og 16,5, giver det et lidt lavere udbytte og en mere åben afgrøde i udlægsåret. (iflg. Torben Frandsen, SEGES). En åben afgrøde øger risikoen for ukrudt især skræpper og tidsler i det først år. Hvis der er større afstand, hvad den er på nogle nyere såmaskiner, kan udlægget sås af 2 gange med en lidt forskudt såretning. Det kan i øvrigt være fordelagtigt andre steder også.

## Overvintring af græsmarker

Vejrudsigten viser stadig nattefrost og meget lave dagtemperaturer, men dog tøvejr sidst i perioden. Det vil betyde, at græsmarkerne grønnes, og du kan begynde at give dem et tjek.

Det har været et vådt efterår og vinter. Det betyder, at hvor dyrene har gået ude, kan der være store arealer, som er trådt op og kræver en kærlig hånd her i foråret.

Vejrudsigten viser stadig nattefrost og meget lave dagtemperaturer, men dog tøvejr sidst i perioden. Det vil betyde, at græsmarkerne grønnes, og du kan begynde at give dem et tjek.

Det har været et vådt efterår og vinter. Det betyder, at hvor dyrene har gået ude, kan der være store arealer, som er trådt op og kræver en kærlig hånd her i foråret.

Det er vigtigt, at du får vurderet dine græsmarker, især de ældre. Der skal ikke være større pletter med dødt græs eller bar jord på grund af oprædning, medmindre der er en meget aktiv hvidkløverbestand, som kan "fylde hullet". Der må ikke mangle mere end 5% af planterne på arealer med rent græs og højest 10% på arealer med kløvergræs. Du kan tælle antallet af græsplanter (både græs og kløver) i sårækken. Der skal være 20-25 planter pr. meter sårække i slætmarker og 30-40 i marker til afgræsning.

De steder, hvor plantedækket ikke er i orden, skal marken lægges om. Der må ikke være ret mange pletter større end en gummistøvle størrelse 45 (for at citere en afgået landskonsulent). Du skal dog lige sikre dig, at din fodersituation er i orden, og overveje hvordan du bedst får en ny græsmark. Den hurtigste måde er ved at udlægge det nye græs i en grønafgrøde, grønbyg eller grønært, som kan høstes fra midten af juni.

Hvis der er en tynd bestand af græs med mindre bare pletter i marken, eller marken bare ikke kan undværes, kan den i visse tilfælde repareres ved isåning. Det gælder især yngre græsmarker. Vores erfaring er, at det sjældent kan svare sig at så noget i ældre kløvergræsmarker, da udbyttet af isåningen bliver for dårligt.



På lettere jord kan isåningen ske med en alm. radsåmaskine, hvis såskærene strammes godt op, og der tromles bagefter. På svære jordtyper bør der anvendes en såmaskine med skiveskær. Brug en tidlig blanding, hvis græsmarken skal ligge i flere år, brug italiensk rajgræs eller hybridrajgræs, hvis den blot skal holde denne sæson.

Acceptér aldrig en dårlig græsmark! – eller sagt på en anden måde ”er du i tvivl så pløj”.

Har du en græsmark, som var rigelig lang fra efteråret af, kan det være gavnligt at strigle græsmarken, så du kan få fjernet vissent græs, så der kan komme lys og luft til planterne. Pas på ikke at ødelægge hvidkløverens udløbere alt for meget. Græsset skal være tørt, når der strigles, så det kan smuldre. På efterårsudlagt græs og på mildere jordtyper vil det være fornuftigt at få tromlet arealet for småsten, som er løftet op af frosten. Hvis der er muldskud, skal de jævnes. Kør dog først, når jorden er så tør, at traktoren ikke laver skade på græsmarksplanterne.

Mange fik ikke høstet sidste slæt i 2017 på grund af våde marker. Spørgsmålet er så, hvad vi gør med det store lag ”gammelt” græs nu til foråret. Nogle har spurgt, om de skal pudse det gamle græs af, så snart marken kan bære. Det mener jeg ikke. Lad det stå til første slæt og høst det som normalt. Græsset er godt nok lidt vissent i toppen, men det vil ikke betyde ret meget til kødkvæg. Hvis du synes, det er for gammelt, kan du vælge at høste et par dage tidligere end ellers. På arealer, hvor der har ligget meget sne, kan det komme på tale at pudse det af, men så skal det i mange tilfælde fjernes for ikke at dække for det nye fremspirende græs.



Er du i tvivl så kontakt din rådgiver.

## Sådan bruger du egen udsæd af vårsæd

Det kan være aktuelt for mange at anvende egen udsæd i år. Der er visse steder mangel, for det var umuligt at så vintersæd i efteråret 2017 på grund af våde marker, og meget vintersæd er måske gået til i vinter.



Brug af egen udsæd kan mindske omkostningerne på bedriften. Du skal imidlertid forholde dig kritisk til kvaliteten, når du vælger at bruge egen udsæd, idet egen udsæd skal være af samme kvalitet som indkøbt udsæd. Dette er især vigtigt i et år, hvor afgrødeprisen er høj. Tabt udbytte som følge af eksempelvis en for ringe spireevne, en for lav TKV, spredning af ukrudtsfrø eller ekstra omkostninger til ukrudtsbekæmpelse som følge af en uens plantebestand og for ringe konkurrenceevne, kan hurtigt overstige den besparelse, der er opnået i forhold til at indkøbe udsæden. Du skal selv stå inde for kvaliteten af den hjemmeavlede udsæd. Der er ingen erstatningsordning, som den du er dækket af, når du køber certificeret såsæd.

Hvis du bruger hjemmeavlet udsæd, SKAL der betales forædlerafgift til sortsejeren. Forædlerafgiften er med til at betale udviklingen af fremtidens sorter. Afgiften varierer efter sort, og oplysninger om brug af egen udsæd kan indberettes til Danske Sortsejere på [www.sortsejere.dk](http://www.sortsejere.dk), hvorefter du vil modtage en faktura på forædlerafgiften.

Prisen på certificeret såsæd af vårbyg varierer typisk fra 250 til 350 kr. pr. hkg. I 2018 er den sikkert i den høje ende pga. stor efterspørgsel. Egen udsæd af foderbyg kan p.t. værdisættes til ca. 110 kr. pr. hkg. Hertil skal lægges 30 - 40 kr. pr. ha i forædlerafgift, afhængig af sorten. Behandlingsomkostninger til egen udsæd skal også indregnes. Priserne for rensning, bejdsemiddel og bejdsning varierer efter mængde og tidsforbrug, men ligger i størrelsesordenen 50 - 80 kr. pr. hkg. Hvis kornet ikke bejdses, men bare skal renses, kan der spares ca. 20 kr.

Kilde: *Plantenyt 12/2 2018*

### **OBS!**

## **Frist for sprøjteindberetning**

Den 31. marts er sidste frist for rettidig indsendelse af dit forbrug af planteværn (SJI) for perioden 2016-2017.

Du skal altså have en udskrift liggende af sprøjteindberetningen for 2017 senest den 1. april.

Mangler du at sende oplysninger om sprøjtning i 2016/17 til din planteavlskonsulent, så er det på høje tid at få det gjort.

### **Mark**

## **Kvælstofprognosen for 2018 er nu offentliggjort**

Kvælstofprognosen viser, at der i år i hele landet er et større behov for tilførsel af kvælstof, end kvælstofnormerne foreskriver.

Jordens manglende indhold af kvælstof hænger sammen med, at nedbøren i



hele landet i efterår- og vintermånederne har været op til 92 mm højere end gennemsnittet de foregående 11 år. Menedbøren har varieret mellem landsdelene, hvorfor kvælstofprognosen regionaliseres i tre områder A, B og C. I område A har nedbøren ligget 97 mm over 11 års gennemsnittet, i område B 46 mm over og i område C ligger nedbøren 26 mm over normalen.

Se mere her: [lbst.dk/kvaelstofprognosen](http://lbst.dk/kvaelstofprognosen).

### **OBS!**

## **Indberet dit gødningsregnskab for 2016/2017 senest 31. marts**

Alle medlemmer af Register for Gødningsregnskab skal hvert år indberette gødningsregnskab for den seneste planperiode. Mere end halvdelen af de tilmeldte virksomheder har allerede foretaget deres indberetning. Har du endnu ikke indberettet gødningsregnskab for 2016/2017, skal du huske at gøre det inden udgangen af marts 2018.

Gødningsregnskabet skal indberettes for de planperioder, hvor virksomheden har været tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Det gælder også, hvis virksomheden er ophørt med at drive landbrug efter 1. august 2016 eller ikke har brugt gødning.

Se hvordan du gør her: [lbst.dk/indberet-dit-goedningsregnskab](http://lbst.dk/indberet-dit-goedningsregnskab).

### **Info**

## **Vejledningen om økologisk jordbrugsproduktion er opdateret**

1. marts 2018 trådte den nye vejledning om økologisk jordbrugsproduktion i kraft. Den nye opbygning gør vejledningen mere læsevenlig.

Bemærk, at der blandt andet er lovgivningsmæssige ændringer i forhold til beplantningskrav, udeareal og tomgangsperiode for fjerkræ. Derudover er der ændringer i reglerne for fjerkræ i mobile huse.

Der er også tilføjet opfordringer, der ikke er krav om, men som bare er gode råd til at sikre hurtig sagsbehandling. Blandt andet opfordres til at huske at medsende kortbilag, når du indberetter køb og salg af økologiske arealer.

En anden vigtig opfordring er at notere såtidspunkt i logbogen, når du sår dine afgrøder.

Find den nye vejledning [her](#).



### Arrangement

## Det sker i Økologi: Arrangementer inden for økologisk jordbrug

Udvalgte møder, seminarer, kurser, temadage, åbent hus, markvandringer, udstillinger mv. inden for økologisk jordbrugsproduktion.

Se arrangementerne her: [www.landbrugsinfo.dk/Oekologi](http://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi).

### Nyhed

## Slip haveglæden løs

Bogen er til alle jer, der lige har fået have, til alle jer, der lige har opdaget, at haven kan bruges til meget andet end at slå græs og klippe hæk og til alle jer, der er trætte af havepoliti med løftede pegefingre.

Med udgangspunkt i en stor kærlighed til haven og alle de planter, der gror i den, og en solid faglig ballast som hortonom og formidler deler Lotte Bjarke ud af sin haveglæde, der på uhøjtidelig vis favner hele haven og alle naturens små mirakler, der også hører med til at være haveejer.

Læs mere om bogen her: [www.gartnershop.dk](http://www.gartnershop.dk).



Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: Djursland Landboforening, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, VKST, Lemvigegnens Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og LMO. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Dorte Marcussen, SEGES, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596

