

Sprøjtejournal for Hans Hansen CVR-nr: 999999999 Sprøjtefører Jens Jensen CVR-nr: 88888888 20 25 /20 26

Sprøjtejournalen skal føres umiddelbart efter sprøjtning.

| Mark nr. | Markens afstand til |    |                                    | Areal |          | Dato | Start tid (Hvis bi mærket) | Afgrøde | Vækst st.. | Middel (fulde navn som angivet på etiketten) | Registrerings nummer | Dosis pr. ha | Dosis i alt | Afstandskrav på etikette |    | Afstand anvendt til [m] |    | Noter og bemærkninger                                            |
|----------|---------------------|----|------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------|---------|------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------------|----|-------------------------|----|------------------------------------------------------------------|
|          | Vand                | §3 | Veje, beboelser, off. arealer m.m. | I alt | Sprøjtet |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             | Vand                     | §3 | Vand                    | §3 |                                                                  |
| 3-0      | 11                  | 0  | 3                                  | 12    | 12       | 3/10 | 23:20                      | Raps    | 13         | Kaiso Sorbie                                 | 347-25               | 0,1 kg       | 1,128       | 10                       | -  | 10                      |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |
| 4-0      | 1                   | 2  | 1,5                                | 6,8   | 6,02     | 9/5  |                            | Vårbyg  | 13         | Express 50 SX                                | 11-69                | 5 g          | 30,1 g      | 2                        |    | 2                       | 2  | Ingen krav om afstand til offentlige arealer, veje, beboelse mm. |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            | Pixxaro EC                                   | 64-87                | 0,2 L        | 1,204 L     | 2                        | 5  |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            | DFF                                          | 18-416               | 0,05 L       | 0,301 L     | 10                       |    |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            | Agripol                                      |                      | 0,15 L       | 0,903 L     |                          |    |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |
| 6-0      | 2                   | 1  | 0,5                                | 9     | 7        | 1/7  |                            | Vårbyg  | 39         | Propulse SE 250                              | 18-597               | 0,25         | 1,75        | 2                        |    | 2                       |    | Mindst 5 meter fra offentlige arealer, veje, beboelse mm.        |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |
|          |                     |    |                                    |       |          |      |                            |         |            |                                              |                      |              |             |                          |    |                         |    |                                                                  |

Læs altid etiketten før brug af plantebeskyttelsesmiddel.

Afdriftsreduktion: \_\_ 50 % \_\_ 75 % X 90 % Dysefabrikat og dysetype HARDI Minidriff DUO 110-03 Maksimalt tryk (bar): 1,5  
 Den angivne sprøjteteknik er anvendt i en bredde på minimum 20 meter. Den maksimale kørehastighed er 8 km/t. En maksimal bomhøjde på 50 cm (fra jord eller afgrøde), medmindre andet er nævnt under særlige vilkår ifm. denne sprøjtning. Vejrforhold egner sig til bomsprøjtning.

Underskrift: \_\_\_\_\_

Ekstra skema eller elektronisk udgave kan hentes på [sagro.dk/raadgivning/planter/print-selv](http://sagro.dk/raadgivning/planter/print-selv)

Sidst redigeret september 2025

