

# FlexNyt

## Indhold

- **Løsdrift er sundt for hesten**
- **Hvilke sprøjtninger er mest rentable?**
- **Sådan holder vi udegående kødkvæg i vinterperioden**
- **Det sker i Økologi: Arrangementer inden for økologisk jordbrug**
- **Ny dronelovgivning inden for bymæssigt område**
- **Husk at tjekke din virksomheds e-boks**
- **Lys til høns**
- **Krydderurter**
- **Sprøjteopdateringskursus for væksthushavere 2016**
- **Efterafgrødedemo**

## Heste

### Løsdrift er sundt for hesten

En løsdrift kan være en ideel opstaldningsløsning, men der er visse ting, som skal være i orden, så som fodring, plads og håndtering. Hesten er et steppetdyr og trives bedst med masser af plads, motion og samvær med artsfæller.

I løsdrift er det vigtigt, at alle heste får den mængde foder, de har brug for. I en løsdrift vil der altid være risiko for, at den svage hest ikke får den mængde foder, som den har brug for. I et sådant tilfælde er det nødvendigt, at hestene bliver bundet op, således at du er sikker på, at hesten får den mængde grovfoder og kraftfoder, som den skal bruge. Det er ligeledes vigtigt, at alle heste får deres daglige afmålte portion tilskudsfoder hver dag. For at undgå konflikter kan du også sørge for, at der er grovfoder flere steder, således at de svage heste kan undgå konflikter.

Rigeligt med plads er en meget vigtig faktor. Dårlige pladsforhold skaber



konflikter. Der skal altid være så meget plads, at der er mulighed for, at hesten kan gå sin vej. Ligeledes kan stress opstå, når heste ikke har plads til at vige hurtigt og nå langt nok væk.

Der opstår tit konflikter, når en ny hest skal ind i løsdriften, og et nyt hierarki skal skabes. Der er stor forskel på, hvor lang tid den enkelte hest har om at blive integreret i løsdriften, men som oftest bliver indslusningen mere fredelig, såfremt den nye hest accepterer en plads nederst i hierarkiet. Placering i hierarkiet er tit afgjort af tid i flokken og alder. Den ældste, der har været længst i flokken, er tit øverst i hierarkiet. En ung hest vil som oftest let blive sluset ind i flokken, mens en ældre hest, der har høj status, vil have svært ved at indordne sig under yngre heste, der har været i flokken i længere tid. Ved føl skal man observere, om føllet mundklapper som signal på underkastelse.

I forbindelse med løsdriften vil det være en god idé at have en enkelt boks både på grund af sygdom, og også når en ny hest skal ind i løsdriften. Du kan lade den nye hest stå den første nat i boksen. Boksen skal være placeret sådan, at hestene kan se hinanden. Det vil være en god idé at gå en tur i folden med den nye hest, uden de andre heste er tilstede. Så kommer den nye hest til at kende folden, så den ikke bliver fanget i et hjørne. Det er yders sjældent, at en hest ikke falder til i en løsdrift, men hvis det sker, at hesten hverken får vådt eller tørt, må man selvfølgelig tage en sådan hest ud af løsdriften.

## Mark

### Hvilke sprøjtninger er mest rentable?

Når sprøjtevejret driller, og du ikke kan nå at sprøjte markerne, kan det være aktuelt at prioritere opgaverne. SEGES har udarbejdet en oversigt over, hvilke opgaver der har været mest rentable de senere år. Beregningerne bygger på:

- De senere års landsforsøg. Merudbytter er omtrentlige niveauer.
- 70 kr./ha er indregnet til udbringning af midlerne, og der er ikke regnet med køreskader.

Du kan se oversigten [www.landbrugsinfo.dk](http://www.landbrugsinfo.dk) (Vær opmærksom på, at siden kræver abonnement).

## Kvæg

### Sådan holder vi udegående kødkvæg i vinterperioden

Seks kødkvægsproducenter viser deres bedrifter frem og fortæller om, hvordan de holder deres kødkvæg ude i vinterperioden. Det har resulteret i et katalog med masser af praktiske fif – fra forskellige metoder til frostsikring af drikkevandet over forberedelse af arealet omkring drikkevand og foderhække til udformning af læskuret. Sidst i kataloget kan du læse generelle råd om placering, udformning og størrelse af læskure samt retningslinjer for udegående kvæg i vinterperioden.



Du finder kataloget på [www.landbrugsinfo.dk](http://www.landbrugsinfo.dk).

## Arrangementer

### Det sker i Økologi: Arrangementer inden for økologisk jordbrug

Der er en lang række møder, seminarer, kurser, temadage, åbent hus-arrangementer, markvandring, udstillinger mv. inden for økologisk jordbrugsproduktion her i efteråret.

Se listen på [www.landbrugsinfo.dk/Oekologi](http://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi).



## Info

### Ny dronelovgivning inden for bymæssigt område

Den 1. september 2016 er "Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område" trådt i kraft. Udenfor bymæssigt område gælder de gamle regler, men en revidering er på vej.

Du kan læse bekendtgørelsen her: [www.retsinformation.dk](http://www.retsinformation.dk)

### Husk at tjekke din virksomheds e-boks

Der kan ligge væsentlige breve fra f.eks. Fødevarestyrelsen på din virksomheds e-boks. Én af de ting, der sendes på e-boks (eller digitalt) fra Fødevarestyrelsen, er høringsbreve i forbindelse med skift af rådgivningskategori til skærpet rådgivning, i daglig tale 'gult kort'. Typisk sender Fødevarestyrelsen til den e-boks, der er tilknyttet virksomhedens CVR nummer. Det er derfor ikke nok, at du tjekker din personlige e-boks, du skal også huske at åbne virksomhedens e-boks.



Det er dit ansvar at tjekke, hvad du får af digital post. Svarer du ikke på et høringsbrev, kan det betyde, at Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om f.eks. nedrykning til skærpet rådgivning. En sådan afgørelse vil ligeledes blive sendt til virksomhedens e-boks. Når en myndighed har sendt et brev med Digital Post, er den ikke forpligtet til også at sende det som fysisk post.

Kilde: Mette Vestergaard Nielsen, Fødevarestyrelsen.

## Høns

### Lys til høns

Hvis du ønsker, at havehønsene lægger æg i vinter, er det vigtigt, at de får lys. Hvis de ikke får lys, falder æglægningen næsten væk. Høns foretrækker at have lys 10-11 timer i døgnet – inkl. dagslys. Begynd senest i september med at tænde lys. Hvis hønsehuset er på nogle få m<sup>2</sup>, er en 7W lavenergipære tilstrækkelig.



#### Mindst 10 timer

Der skal som sagt være lys 10-11 timer. Det er ikke så vigtigt, om du tænder nogle timer om morgenen og nogle timer til aften. Vil du gerne undgå, at en evt. hane ikke galer alt for tidligt, er det måske en idé ikke at have lys om morgenen. Et almindeligt døgnur til 20-25 kr. kan styre lyset.

Det nævnes af nogle, at det er en ulempe at have lys om aftenen, da hønsene kan blive " snydt", så de ikke når at komme på pinden, inden lyset slukker. Det er normalt ikke noget problem, da hønsene normalt er gået på pinden, længe inden lyset slukker.

#### Pas på kortslutning

Når du etablerer lys i dit hønsehus, så sørg for at det er lavet ordentligt. Brug altid gummikabel, hvis kablet skal hænge i det fri og sørg for, at lampen m.v. er vandtæt. Lad evt. elektrikeren etablere anlægget, hvis du er i tvivl. Det kan være farligt for både dig og dine høns, hvis der sker kortslutning.

## Have

### Krydderurter

Nu når efteråret nærmer sig, er tiden inde til at redde krydderurterne, så der et grønt drys i de kolde vintermåneder. Mange krydderurter har klaret sig rigtig godt i denne sommer med meget vand og varme sidst på sæsonen. Der er flere muligheder for at gemme krydderurterne: Frysning, tørring og marinering. Endelig kan du også lave din egen kryddersalt.

### Frysning

Hvis du vil fryse dine urter, skal du plukke urterne og vaske dem omhyggeligt. Sørg for, at de er godt drænet for vand. Derefter hakker du urterne i en passende størrelse og pakker dem i passende portioner. Der er delte meninger, om krydderurterne skal blanches. Ud fra en sundhedsmæssig risiko, bør de blanches, men der er ingen tvivl om, at det vil reducere smagsindholdet ganske væsentligt.



### Tørring

De afskårne urter hænges til tørre i bundter på et luftigt, lunt sted. Du kan også brede urterne ud på et klæde og lægge dem på en radiator. Nogle vælger at tørre krydderurterne i ovnen, men sæt ikke for meget varme på. Hvis temperaturen bliver for høj, vil der fordampe en masse smagsstoffer. Så giv dem så lidt som mulig, ellers får du kun hø tilbage.

Kom urterne i glas eller krukke. Pas på, at de er helt tørre, ellers mugner de hurtigt og bliver ubrugelige. Om du vil hakke dem, inden de kommer på glas/krukke, eller du venter, til de skal anvendes, er en smagssag.

### Marinering

Du kan også marinere krydderurterne i eddike eller olie. Du kan komme friske urter i, eller du kan tørre dem først. Urternes smag blander sig med eddiken efter to uger og med olien efter ca. seks uger. Fordelen ved denne metode er, at urterne er konserveret stort set tidsubegrænset, og du har altid en lækker olie til salater eller madlavning.



Du kan også komme en blanding af forskellige urter i olie eller eddike – så kan du lave din helt egen "slotsaftapning".

### Kryddersalt

Du kan også her bruge én enkel krydderurt, eller du kan lave din helt egen blanding. Du plukker én eller flere krydderurter og blander dem til en fin grøn pasta. Derefter blander du den samme mængde salt (som der var pasta) i blenderen og blander det hele sammen.

Den grønne masse tørres, til den er helt gennemtør. Så har du den fineste

kryddersalt, som fint kan holde sig vinteren over.

**Info**

**Sprøjteopdateringskursus for væksthushavere 2016**

Alle, der har et sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis, skal have et opfølgningskursus hver fjerde år. Har du været på opfølgningskursus i perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013, skal du på opfølgningskursus inden 1. juli 2017.

Læs mere på [www.gartneriraadgivningen.dk](http://www.gartneriraadgivningen.dk).





# EFTERAFGRØDEDEMO

## på grovsandet jord

Tidspunkt: Torsdag den 13. oktober kl. 10.00-12.30

Sted: Forsøgsmarken vest for Løvlund Maskinforretning på adressen:  
Vejle Landevej 66, 7200 Grindsted

### OM ARRANGEMENTET:

- › Sæt turbo på din jord, gør den mere frugtbar og mere udbyttestabil
- › Mød op og se hvad der kan gro, og hvordan vi sætter liv i en gold sandjord
- › Se arter som opfylder krav til MFO og pligtige efterafgrøder
- › Se arter som opbygger humus og kvælstofpulje



Mød op til en spændende formiddag hvor vi sætter fokus på opbygning af jordens frugtbarhed. Hvad kan man gøre med efterafgrøder, hvad koster det, og hvad kan man tjene ved det.

Der er parceller med såning af efterafgrøder før høst den 18. juli og parceller, der er sået efter høst den 18. august.

Vi begynder med kaffe og boller og slutter med pølser og øl/vand.

Demonstrationen foregår i samarbejde med DSV Frø Danmark, som har leveret udsæd af frø. Produktchef Betty Schmidt medvirker ved arrangementet.



**For yderligere info:**  
Kontakt teamleder planter  
Christian Hansen  
Tlf. 76 60 23 97  
Mail: cha@jlbr.dk



JYSK  
LANDBRUGSRÅDGIVNING  
Tlf. 76 60 21 00  
info@jlbr.dk • jlbr.dk



Heden & Fjorden  
rådgivningscenter  
Tlf. 96 29 66 66  
info@hffc.dk • hffc.dk

Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: Djursland Landboforening, Jysk Landbrugsrådgivning, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, Gefion, DL Sydhavsøerne, Lemvigegnens Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og LMO. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Dorte Marcussen, SEGES P/S, Agro Food Park 15, Skøjby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596