

# FlexNyt

## Indhold

- **Historisk stort vandunderskud i maj 2018**
- **Landbrug & Fødevarer lancerer "Bi-venlig" - en kampagne med fokus på bierne**
- **Husk mærkesedler senest 30. juni, hvis du dyrker industrihamp**
- **Værd at vide om samtykke og persondata**
- **Snart tid for høst af grønbyg**
- **Afgræsning og udeforhold for økologiske dyr når vejret giver udfordringer**
- **Slagtekalve-foderplaner virker**
- **Russisk stadiogræs med danske rødder**
- **Strukturudvikling i dansk landbrug 2016-2025**

## Info

### Historisk stort vandunderskud i maj 2018

Vandunderskuddet i maj 2018 beregnet som potentiel fordampning minus nedbør er foreløbig beregnet til 110 mm som gennemsnit for hele landet, hvilket er klart højere end i tidligere år. Den næst værste maj måned siden 1970 var i 2008. Tørkeåret 1992 havde et noget mindre vandunderskud i maj. Den potentielle fordampning har i gennemsnit været ca. 130 mm i maj 2018, hvilket er rekord. Den potentielle fordampning afhænger af solindstrålingen og temperaturen, og begge disse vejrpåvirkninger har været rekordhøje i maj 2018.

Læs mere her: [www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Vanding](http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Vanding).



## Landbrug & Fødevarer lancerer "Bi-venlig" - en kampagne med fokus på bierne

Der har de seneste år været flere historier i medierne om, at der er en tilbagegang i insekter – herunder bier. Det er en udvikling, som vækker bekymring. Derfor har Landbrug & Fødevarers Primærbestyrelse besluttet, at Landbrug & Fødevarer skal markere sig på dagsorden med en klar opfordring til landmændene om at gøre en aktiv indsats for bierne i agerlandet.



Det har været afgørende for Landbrug & Fødevarer, at de anbefalinger, de sender ud, hviler på et solidt fagligt grundlag. De har derfor taget afsæt i et fagligt notat, som SEGES har udarbejdet under inddragelse af en række forskere og eksperter. Der er både enkle tiltag og lidt mere krævende indsatser.

Men udgangspunktet er, at alle kan gøre noget, og at landmanden kan vælge de indsatser, som passer til bedriften. Samtidig har forskerne vurderet effekten af de forskellige tiltag, så alle kan se, hvad der virker bedst.

Du kan læse mere om kampagnen på [www.lf.dk/bi](http://www.lf.dk/bi) og se de ti anbefalinger her: [www.lf.dk/bi/det-kan-landmanden-goere](http://www.lf.dk/bi/det-kan-landmanden-goere)

### OBS!

### Husk mærkesedler senest 30. juni, hvis du dyrker industrihamp

Hvis du i dit fællesskema for 2018 har anmeldt, at du dyrker industrihamp på én eller flere marker, skal du huske at indsende samtlige originale certificeringsmærkesedler fra emballagen på udsæden, så de modtages senest 30. juni 2018 hos Landbrugsstyrelsen.

Vær opmærksom på, at hvis mærkesedlerne modtages senere end 30. juni, bliver din støtte til arealerne med hamp nedsat med 1 % pr. arbejdsdag, som indsendelsen er forsinket.

Se hvor du skal sende mærkesedlerne hen m.v. [lbst.dk/husk-maerkesedler](http://lbst.dk/husk-maerkesedler).

### Info

### Værd at vide om samtykke og persondata

Højere bøder, hvis samtykket ikke er i orden, betyder formentlig, at du oftere vil blive bedt om at give samtykke til, at dine data behandles. Læs her om, hvad samtykke er for en størrelse, og hvad det indebærer for dig at give samtykke.



Læs mere om hvorfor og hvordan du skal forholde dig, hvis du behandler persondata, her: [www.landbrugsinfo.dk/Jura/Persondata](http://www.landbrugsinfo.dk/Jura/Persondata).

## Mark

### Snart tid for høst af grønbyg

Inden for de næste dage er det tid at høste grønbyg. Der er mange steder ikke meget at køre efter på grund af tørke. Mange er dog i den situation, at det ser ud til, at de kommer til at mangle foder til vinter. Hvis du vurderer, at tørken fortsætter, og der ikke kan vandes, kan det være en mulighed for at redde lidt.



I "gamle dage" sagde man, at grønbyg skulle høstes ved begyndende skridning. Det havde sin rod i EU/hektarstøtte, hvor man ikke kunne opnå støtte, hvis man høstede før skridning. Sådan er det ikke mere.

Hvis du ønsker grønbyg med høj fordøjelighed, skal grønbyggen stadig høstes ved begyndende skridning – eller måske en smule før. Skal grønbyggen bruges til ammekøer, kan du godt vente, til stakken er helt igennem. Så opnår du en fordøjelighed på omkring 5,8 MJ/kg ts (1,3 kg ts pr. FE). Venter du til grønbyggen er helt gennemskredet, bliver grønbyggen meget tung fordøjelig. Hvis du af én eller anden grund ikke når at høste inden fuld gennemskridning, skal du lade afgrøden stå indtil helsædstidspunktet – altså når kernen er dejagtig. Eneste grund til at tage grønbyggen inden er, hvis der er risiko for evt. udlæg. Altså hvis afgrøden er så tæt, at udlægget lever en total skyggetilværelse. Så er der meget stor risiko for, at de små græs- og kløverplanter skygges ihjel. Og så skal dæksæden væk for at redde den kommende græsmark.

Der er lidt delte meninger om, hvor meget grønbyg skal fortørres. Grønbyg bør i nogle tilfælde fortørres i ca. et døgn. Afgrøden lægges i så tyndt et lag som muligt under fortørringen. Hvis den lægges sammen i skår fra starten, er der stor risiko for, at afgrøden tørrer på overfladen og begynder at brænde sammen i bunden. Men pas omvendt på, at det ikke blive for tørt. Så er grønbyg vanskelig at ensilere!



## Afgræsning og udeforhold for økologiske dyr når vejret giver udfordringer

Økologiske dyr skal have adgang til udearealer, når vejrforholdene og jordbundens tilstand tillader det.

Det betyder, at du undtagelsesvis må afvige fra reglerne, hvis vejrforholdene er meget atypiske for årstiden. Hvis for eksempel udearealerne er oversvømmet eller meget optrådte i et vådt efterår, eller græsmarken er i fare for at blive bidt så langt ned på grund af tørke - forår og sommer, så planterne ikke har en chance for at komme tilbage.

### Kvæg

## Slagtekalve-foderplaner virker

Foderplaner til slagtekalve skal have faldende proteinindhold og en smule stigende fylde for at virke godt og give optimal vækst.

Det kan hurtigt blive dyrt på tabt tilvækst, hvis der ikke er styr på foderplanen til slagtekalvene.

Når kalven har passeret de tre måneder, og mælk, kraftfoder og hø/wrap ikke længere er nok, er der helt nye hensyn at tage i fodringen.

Kalve fra tre måneder og frem til slagtning skal gerne fasefodres. Det vil sige, at proteinindholdet skal være faldende samtidig med, at fylde og evt. stivelse skal stige en smule.

[www.landbrugsinfo.dk/Slagtekalve](http://www.landbrugsinfo.dk/Slagtekalve).

### Info

## Russisk stadiongræs med danske rødder

Gartnertidende skriver, at græsfrø fra DLF danner grundlaget for otte ud af 12 fodboldbaner ved VM i Rusland. En niende har NKI leveret hybridgræs til.



Den 14. juni vil verdens fodboldøjne være rettet mod Moskvas Luzhinki stadion, der er vært for åbningskampen i VM i fodbold 2018 mellem Rusland og Saudi Arabien. Gennem 90 minutter vil 22 spillere udsætte græsset for en intensiv og brutal behandling. Derfor skal græsset være toptrimmet og klar til at modstå slidende tacklinger med meget mere.

Læs hele artiklen her: [www.gartnertidende.dk/2018/russisk-stadiongraes-med-danske-roedder](http://www.gartnertidende.dk/2018/russisk-stadiongraes-med-danske-roedder)



**Økonomi**

## Strukturudvikling i dansk landbrug 2016-2025

Nedenfor er nævnt nogle få punkter fra en rapport om Strukturudvikling i dansk landbrug 2016-2025, udarbejdet af Klaus Kaiser, SEGES

- Efter en mindre opbremsning i perioden efter finanskrisen, fortsætter strukturudviklingen nu med uformindsket styrke, og bedrifterne bliver færre, større og mere specialiserede.
- Antallet af bedrifter ventes at blive reduceret fra knap 36.000 i 2016 til ca. 30.000 i 2025.
- Heltidsbedrifter reduceres fra 9.789 til ca. 7.000. Dvs. næsten hvert tredje heltidsbrug ophører inden for de næste ti år.
- En gennemsnitlig heltidsbedrift vokser til gengæld fra 186 ha i 2016 til 252 ha i 2025. Udviklingen går hurtigst inden for svine- og mælkeproduktion.
- Deltidssegmentet gennemgår samme udvikling som heltid og bliver færre og større, blot i et langsommere tempo. Da landbrugsproduktionen ikke udgør familiens hovedindkomst, vil deltidssegmentet i højere grad være i stand til at bevare en differentieret produktion.

Rapporten kan læses i sin helhed her: [www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/](http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/) (kræver login til Landbrugsinfo).

Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: Djursland Landboforening, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nF plus, LHN, Landbo Limfjord, VKST, Lemvigegnens Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og LMO. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Dorte Marcussen, SEGES, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596



Nupark 47  
7500 Holstebro

Birk Centerpark 24  
7400 Herning

Majsmarken 1  
7190 Billund

John Tranums Vej 25  
6705 Esbjerg Ø.

info@sagro.dk  
www.sagro.dk