



Følg din mark og foretag de rigtige valg

Af planterådgiver Michael D. Fleng



Har vi lært noget af 2018?



2017 – Vand – vand - vand



Erosion og transport



Udgangspunkt – for lidt




Måske for meget



Jordstruktur - rodudvikling



Rodudvikling



Rapsjordlopper - snegle



Direkte sået raps - rajgræs



Enårig rapgræs – (Clomazon) Command/Reaktor/Centrium



Spildkorn



Belkar : 2 x 0,25 l/ha



Er der styr på næringsstoffer + kalkniveau ?



Svovlmangel i hvede



Svovlmangel i hvede



Meldug i Torp - forår



Bygbladplet i vårbyg



Kornbladbiller - havre



Golde småaks



Hestebønner uden vand



Kvik og rodukrudd



Opformering af ukrudt i efterafrørde



Storkenæb



Efterafgrøde – tilfredsstillende – husk eftervirkningen



Væselhale



It rajgræs



Agerrævehale



Storakset hejre – nyt problem ?




Voldsom konkurrence



August 2018



kornblomster



Gold hejre



Afdrift





Spildkartofler i efterfølgende afgrøde



Fritflue i rug



Lidt langsom start i september



Bekæmpelse af ukrudt



Høj dosis DFF



Meldug i rug



Brunrust og bladlus



Brunrust i hvede (informer)



Har vi lært noget af 2018 ?

- ▶ Intet er givet
- ▶ Afgrødevariation – spredning af risiko
- ▶ Spredning af arbejde
- ▶ Tilpas indsats og input efter behov
- ▶ Få styr på udbytter og DB på de enkelte marker
- ▶ Hold fokus hele tiden



Modgang – selvom det gror godt

