



Optimering af koens foderoptagelse

v/ Kvægrådgiver Bendt Bendtsen

Hvad styrer koens foderoptagelse?

Grøn = indgår i NorFor foderoptimering

Blå = Øvrige

Koen	Foder	Stald og miljø
Genetisk kapacitet Race Vægt Huld Tilvækst Paritet Ydelse Laktationsstadie Drægtighed Passagehastighed Sygdom	Kemisk sammensætning Fordøjelighed Nedbrydningshastighed Passagehastighed Fysisk form Ensileringskvalitet Lugt og smag Hæmmende substanser	Adgang til foder og vand Udfodringsfrekvens Fuldfoder + separat foder Bundet – løsdrift Areal og indretning Stress og social aktivitet Dagslængden Temperatur Fugtighed Afgræsningssystem



Hvordan har din fuldfoderblander det? Hvor er stigen?



Foderet står stille i vognen!



Blanderen kan optimeres til bedre blanding

- Sneglesko/skær aktiverer foderet langs siderne
- Står fodret stille, kan øget omdrejninger hjælpe
- Snegle kan også være slidte - skal de skiftes eller renoveres!



Stor mængde foder på sneglene – Hvorfor?





Snegle skal stå ens på de fleste vertikale blandere.



Rationen falder fra hinanden



Slidte knive udfordrer blandekvaliteten



Slidte knive kan give risiko for jern i foderet.

Vær opmærksom på de nederste knive i vertikalblandere. De midterste i Seko og for enden i Storti blandere.

Take home messages

- ▶ Vurdér foderet
- ▶ Observér køerne
- ▶ Kig i blanderen
- ▶ Så er du godt på vej 😊

