

# FlexNyt

## Indhold

- **Mangler du gyllekapacitet - se gylletanke indenfor 10 km fra din ejendom**
- **Regler ved udbringning af gylle**
- **Få en god bestand af kløver i marken**
- **Overvintring af græsmarker**
- **Kontrolkampagne af blandt andet syge og tilskadekomne dyr**
- **Vejledningen om økologisk jordbrugsproduktion er opdateret**
- **Ansøgningsrunden for minivådområder er nu åben**
- **Screening for pesticider i grundvand bekræfter godkendelsesordning**
- **Husk kråsemateriale til hønsene**
- **Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2019**
- **Årsmøde i SAGRO Deltid tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00**
- **Generalforsamling i Sydjysk Kødkvæg den 10. marts 2020**

**Info**

## Mangler du gyllekapacitet - se gylletanke indenfor 10 km fra din ejendom

På grund af store nedbørsmængder kan der være behov for at finde ledige gylletanke i nærområdet. På Landmand.dk er der lavet en ny funktion, hvor du kan se gylletanke indenfor 10 km fra din ejendom. Det kan give dig en idé om, hvor der kan være ledig gyllekapacitet indenfor rimelig køreafstand.

Kortet med gylletanke er skabt ved brug af machine learning (billedgenkendelse), så der kan forekomme runde elementer, der ikke er gylletanke. Det fremgår ikke af kortet, hvor meget gylle der er i tanken.

Når du henvender dig til ejeren af gyllebeholderen med ledig kapacitet, er det en god idé at spørge, om den lever op til sikkerhedskravene til gyllebeholdere, eksempelvis om der er foretaget de lovmæssige beholderkontroller.



### Landmand.dk

Inde på Landmand.dk trykker du på denne boks (se billedet til højre) og kommer videre til dette kort over din ejendom og visning af gylletanke indenfor 10 km.

## Regler ved udbringning af gylle

Fra 1. februar var det igen tilladt at udbringe husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagevand, restvand og affald. Udbringningen er dog behæftet med mange regler. Regnen vil nok forhindre de fleste i at udbringe gødning lige foreløbig.

### Regler ved udbringning af gylle

Reglerne omkring udbringning er indeholdt i [Husdyrgødningsbekendtgørelsen](#) (kap. 10, § 26 – 33). Der er mange regler, men reglerne er generelt enslydende uafhængigt af, om der udbringes flydende husdyrgødning (gylle), afgasset vegetabilsk biomasse,



ensilagesaft, restvand eller flydende affald. I det følgende gengives de vigtigste regler kort.

### Afstandskrav

I bynær bebyggelse, dvs. indenfor 200 meter fra byzone, sommerhusområde eller områder, der i lokalplanen er udlagt til boligformål, er det ikke tilladt at udbringe flydende husdyrgødning mv. på lørdage, søndage og helligdage.

Er du i tvivl om reglerne så kontakt din rådgiver.

### Mark

### Få en god bestand af kløver i marken

Der er rigtig mange penge i at vælge den rigtige blanding af kløvergræs. Så husk at det er dig, som vælger græsblanding og ikke en tilfældig frøhandler – det er før set, at kunden er kommet hjem med dét, der lige var på hylden – og som ikke egnede sig særligt godt til det formål, det var tiltænkt.



Foråret og sommertiden er over os, og såtiden nærmer sig. Dermed skal der også sås nyt udlæg. Her er det vigtigt, at sådybden højst er 1 til 2 cm for græs og især kløver. Ved dybere såning af kløver mister du det halve af kløverplanterne. Tjek derfor sådybden efter at have sået 50 meter. Sådybden måles fra det øverste af såsporet til frøet, og du må gerne kunne se 15 til 20% af frøene på overfladen af såsporet som sikkerhed for, at der ikke sås for dybt.

Afstanden mellem såskærene anbefales højst at være 12,5 cm. Hvis du øger afstanden til hhv. 15,0 og 16,5, giver det et lidt lavere udbytte og en mere åben afgrøde i udlægsåret (kilde: Torben Frandsen, SEGES). En åben afgrøde øger risikoen for ukrudt især skræpper og tidsler i det første år. Hvis der er større afstand, hvad den er på nogle nyere såmaskiner, kan udlægget sås af 2 gange med en lidt forskudt såretning. Det kan i øvrigt være fordelagtigt andre steder også.

### Overvintring af græsmarker

Det kunne tyde på, at det bliver tidligt forår i år. Græsmarkerne gror allerede, og derfor er det vigtigt, at du får vurderet dine græsmarker, især de ældre. Der skal ikke være større pletter med dødt græs eller bar jord på grund af optrædning, medmindre



der er en meget aktiv hvidkløverbestand, som kan "fylde hullet". Der må ikke mangle mere end 5 % af planterne på arealer med rent græs og højst 10 % på arealer med kløvergræs.

Du kan tælle antallet af græsplanter (både græs og kløver) i sårækken. Der skal være 20-25 planter pr. meter sårække i slætmarker og 30-40 i marker til afgræsning.



Det ser ud til, at muldvarpen har haft gode vilkår i denne milde vinter.

Derfor kan muldskud blive en plage i sommer. Så sæt derfor en bekæmpelse ind tidligt. Især på slætmarkerne skal muldskuddene jævnes, for at der ikke kommer jord i ensilagen med en meget dårlig kvalitet til følge.

Generelt er der meget langt græs i år. Da der p.t. ikke har været sne af betydning, vil sneskimmel ikke blive et problem i år. Derfor vil der normalt ikke være behov for at strigle græsmarkerne. Det kan dog være nødvendigt, der hvor dyrene har gået hele vinteren og trådt jorden sammen. Hvis marken skal strigles/jævnes, siger vi normalt, det skal ske 1. dag i marts, hvor jorden kan bære. På grund af den våde vinter skal I holde jer væk, til jorden er tør – altså tage det alvorligt at jorden skal kunne bære. Hvis I kører for tidligt, ødelægges strukturen i jorden.

De steder, hvor plantedækket ikke er i orden, skal marken lægges om. Der må ikke være ret mange pletter større end en gummistøvle størrelse 45 (for at citere en afgået landskonsulent). Du skal dog lige sikre dig, at din fodersituation er i orden og overveje, hvordan du bedst får en ny græsmark. Den hurtigste måde er ved at udlægge det nye græs i en grønafgrøde, grønbyg eller grønært, som kan høstes fra midten af juni.

Hvis der er en tynd bestand af græs med mindre bare pletter i marken, eller marken bare ikke kan undværes, kan den i visse tilfælde repareres ved isåning. Det gælder især yngre græsmarker. Vores erfaring er, at det sjældent kan svare sig at så noget i ældre kløvergræsmarker, da udbyttet af isåningen bliver for dårligt.

På lettere jord kan isåningen ske med en alm. radsåmaskine, hvis såskærene strammes godt op, og der tromles bagefter. På svære jordtyper bør der anvendes en såmaskine med skiveskær. Brug en tidlig blanding, hvis græsmarken skal ligge i flere år, brug italiensk rajgræs eller hybridrajgræs, hvis den blot skal holde denne sæson.

Acceptér aldrig en dårlig græsmark! – eller sagt på en anden måde "er du i tvivl så pløj".



## Kvæg

### Kontrolkampagne af blandt andet syge og tilskadekomne dyr

Fødevarestyrelsen vil i perioden 1. februar til 31. maj 2020 udpege 150 malkekvægs- og slagtekalvebesætninger til kontrol. Kontrollerne har de senere år givet anledning til sanktioner i hver 4. besætning. Det har primært været vedrørende manglende overholdelse af dyrevelfærdsmæssige regler. Der vil ved besøget også være kontrol med medicinbehandling og -registrering.



Styrelsens formål med kampagnen er at forbedre dyrevelfærden for syge og tilskadekomne dyr, således at graden af smerte, lidelse og angst reduceres. Ofte handler det om at sikre, at syge og tilskadekomne dyr flyttes til et aflastningsområde og om nødvendigt behandles. Fokus vil derfor også være på personalets evne til at reagere med rettidig omhu.

Der kan ses mere på [fødevarestyrelsens hjemmeside](#), og har du spørgsmål omkring kravene er du naturligvis velkommen til at kontakte din kvægkonsulent eller bygningsrådgiver.

## Mark

### Vejledningen om økologisk jordbrugsproduktion er opdateret

28. februar 2020 kom den nye vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Du kan læse om nogle af de største ændringer. Læs evt. mere [her](#).

### Ansøgningsrunden for minivådområder er nu åben

Hvis du er lodsejer og har arealer, der er udpeget som egnet eller potentielt egnet til etablering af minivådområder, kan du fra den 28. februar og frem til 11. august søge om tilskud til at etablere et åbent minivådområde eller et minivådområde med filtermatrice på din jord. I år er der afsat 115 mio. kr. til etablering af minivådområder og yderligere 13,7 mio. kr. til kompensation i forbindelse med udtagelse af areal.

Du kan læse mere om minivådområdeordningen på Landbrugsstyrelsens tilskuds-guide. Her finder du blandt andet de gældende regler og vejledningen til ordningen. Læs mere [her](#).



### Info

## Screening for pesticider i grundvand bekræfter godkendelsesordning

Screening af 263 borerer bekræfter, at godkendelsesordning og pesticidvarslingsystem virker. Desværre er der også fundet 2 stoffer, som aldrig har været godkendt.

De seneste års fund af nedbrydningsprodukter fra chloridazon og tolylfluamid i grundvand er baggrunden for, at Miljøstyrelsen har gennemført en massescreening for 415 pesticider og nedbrydningsprodukter i 263 borerer fordelt over hele landet.

Læs mere om enkelte stoffer og midler [her](#) – bemærk siden kræver login til LandbrugsInfo.

### Fjerkræ

## Husk kråsemateriale til hønsene

Hvis hønsene går i hønsegård, og den er godt "smattet" efter vinteren, kan hønsene komme til at mangle grus og småsten, som de bruger til kråsemateriale. Hvis hønseklatterne begynder at se lidt "uldne" ud, kan det være tegn på, at hønsene mangler kråsemateriale. Så hvis hønsegården efter vinterens regn ligner en stor kage, kan det være en god idé at lave et lille hjørne med sand og grus. Så skal de nok selv finde de småsten, de har brug for.



### Økonomi

## Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2019

De foreløbige driftsresultater efter ejerløn mv. for 2019 viser en stigning i landbrugets indkomst på ca. 11,6 mia. kr. i forhold til året før. Efter korrektion for de indberettede regnskabers repræsentativitet forventes heltidsbedrifters driftsresultat efter ejerløn mv. at vise et overskud på mellem 7,9 og 9,3 mia. kr. i 2019.

De væsentligste årsager til stigningen er højere priser på svinekød, lidt højere priser på mælk og lavere priser på foder. Derudover er der optimeret i betydeligt omfang, så der er sket en væsentlig stigning i effektivitet og produktivitet. Det har medført et fald i fremstillingsprisen og nulpunktprisen.

Se de foreløbige resultater for de enkelte driftsgrene her:

[www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi](http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi)



**Arrangement**

**Årsmøde i SAGRO Deltid, Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00**



Tirsdag den 31. marts kl. 19.00 afholdes der Årsmøde hos SAGRO Billund

[Du kan se invitationen her](#)

**Arrangement**

**Generalforsamling i Sydjysk Kødkvæg den 10, marts 2020**

Sydjysk Kødkvæg inviterer til Generalforsamling og besætningsbesøg tirsdag den 10, marts 2020

[Se Invitationen her](#)

Tilmeldingsfrist er den 6. marts 2020

Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: Djursland Landboforening, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, Lemvigegnens Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og velas. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Dorte Marcussen, SEGES, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596



Nupark 47  
7500 Holstebro

Birk Centerpark 24  
7400 Herning

Majsmarken 1  
7190 Billund

John Tranums Vej 25  
6705 Esbjerg Ø.

info@sagro.dk  
www.sagro.dk